




STARK WIE EIN STIER

SIDING & SIDING.X (horizontální) NA HLINÍKOVOU SPODNÍ KONSTRUKCI CAD DETAILY



Siding + Siding.X

Siding 500+600

OBSAH:

- 2 Vertikální řez – Přehled produktů
- 3 Vertikální řez – Úhel (zdivo)
- 4 Vertikální řez – Dolní napojení
- 5 Horizontální řez – Napojení na zed'
- 6 Horizontální řez – Vnější roh
- 7 Horizontální řez – Vnitřní roh
- 8 Vertikální řez – Okenní parapet
- 9 Horizontální řez – Ostění okna
- 10 Vertikální řez – Okenní překlád
- 11 Horizontální řez – Vytvoření spoje
- 12 Vertikální řez – Horní ukončení
- 13 Vertikální řez – Atika
- 14 Horizontální řez – Siding s profilem UZ
- 15 Vertikální řez – Siding s profilem UZ



OBSAH:

- 16 Vertikální řez – Přehled produktů
- 17 Vertikální řez – Úhel (zdivo)
- 18 Vertikální řez – Dolní napojení
- 19 Horizontální řez – Napojení na zed'
- 20 Horizontální řez – Vnější roh
- 21 Horizontální řez – Vnitřní roh
- 22 Vertikální řez – Okenní parapet
- 23 Horizontální řez – Ostění okna
- 24 Vertikální řez – Okenní překlád
- 25 Horizontální řez – Vytvoření spoje
- 26 Vertikální řez – Horní ukončení
- 27 Vertikální řez – Atika
- 28 Horizontální řez – Siding s profilem UZ
- 29 Vertikální řez – Siding s profilem UZ




STARK WIE EIN STIER

Přehled produktů SIDING & SIDING.X (horizontální) CAD DETAILY



Siding & Siding.X Rozměry	
Siding ① Siding Dostupné stavební šířky: 138 mm x 0,7 mm 200 mm x 1,0 mm 300 mm x 1,2 mm 400 mm x 1,2 mm * ② Spára (šířka: 15 mm; hloubka: 7 mm) ③ Pojistka proti větru ④ * pojistný clips proti větru	Siding.X ① Siding.X Dostupné stavební šířky: 200 mm x 1,0 mm 300 mm x 1,0 mm* 400 mm x 1,0 mm* ② Spára (šířka: 15 mm; hloubka: 7 mm) ③ Pojistka proti větru ④ * pojistný clips proti větru







STARK WIE EIN STIER

Úhel (Zdivo) Vertikální řez SIDING & SIDING.X (horizontální) CAD DETAILY

Kluzný bod



Pevný bod




- ① SIDING & SIDING.X (horizontální)
- ② Nosný profil
- ③ Odvětrávání
- ④ Spojovací šroub
- ⑤ Rozpěrka
- ⑥ Izolace
- ⑦ Izolátor (Tepelná zábrana)
- ⑧ Kotvicí prvky do nosné konstrukce
- ⑨ Nosná konstrukce obvodového pláště




STARK WIE EIN STIER

Dolní napojení Vertikální řez SIDING & SIDING.X (horizontální) CAD DETAILY



varianta napojení




- ① SIDING & SIDING.X (horizontální)
- ② Startovací profil
- ③ Okapnice
- ④ Děrovaný plech hraněný
- ⑤ Krycí pás
- ⑥ Zásuvná lišta
- ⑦ Nosný profil
- ⑧ Odvětrávání
- ⑨ Spojovací šroub
- ⑩ Rozpěrka
- ⑪ Izolace
- ⑫ Izolátor (Tepelná zábrana)
- ⑬ Kotvicí prvky do nosné konstrukce
- ⑭ Nosná konstrukce obvodového pláště



STARK WIE EIN STIER

napojení na zed' Horizontální řez SIDING & SIDING.X (horizontální) CAD DETAILY




- ① SIDING & SIDING.X (horizontální)
- ② Ukončovací profil pro Siding hraněný
- ③ Těsnicí pásek
- ④ Nosný profil
- ⑤ Odvětrávání
- ⑥ Spojovací šroub
- ⑦ Rozpěrka
- ⑧ Izolace
- ⑨ Izolátor (Tepelná zábrana)
- ⑩ Kotvicí prvky do nosné konstrukce
- ⑪ Nosná konstrukce obvodového pláště




STARK WIE EIN STIER

Vnější roh Horizontální řez SIDING & SIDING.X (horizontální) CAD DETAIL






CAD DETAIL





STARK WIE EIN STIER


Okenní parapet Vertikální řez SIDING & SIDING.X (horizontální) CAD DETAILY





STARK WIE EIN STIER


Ostění okna Horizontální řez SIDING & SIDING.X (horizontální) CAD DETAILY






STARK WIE EIN STIER

Okenní překlád Vertikální řez SIDING & SIDING.X (horizontální)




- ① SIDING & SIDING.X (horizontální)
- ② Ukončovací profil pro Siding hraněný
- ③ Okapnice
- ④ Děrovaný plech hraněný
- ⑤ Krycí pás
- ⑥ Zásuvná lišta
- ⑦ Nosný profil
- ⑧ Odvětrávání
- ⑨ Spojovací šroub
- ⑩ Rozpěrka
- ⑪ Izolace
- ⑫ Izolátor (Tepelná zábrana)
- ⑬ Kotvicí prvky do nosné konstrukce
- ⑭ Nosná konstrukce obvodového pláště

varianta napojení



varianta napojení



přívod vzduchu




STARK WIE EIN STIER

Varianty provedení styku


Horizontální řez

SIDING & SIDING.X (horizontální)

CAD DETAILY




- ① SIDING & SIDING.X (horizontální)
- ② Dělicí profil
- ③ Ukončovací profil pro Siding hraněný
- ④ Kryt pro provedení styku
- ⑤ Nosný profil
- ⑥ Odvětrávání
- ⑦ Spojovací šroub
- ⑧ Rozpěrka
- ⑨ Izolace
- ⑩ Izolátor (Tepelná zábrana)
- ⑪ Kotvicí prvky do nosné konstrukce
- ⑫ Nosná konstrukce obvodového pláště





STARK WIE EIN STIER

Horní ukončení Vertikální řez SIDING & SIDING.X (horizontální) CAD DETAILY



- ① SIDING & SIDING.X (horizontální)
- ② Děrovaný plech hraněný
- ③ Montážní úhelník hraněný
- ④ Nosný profil
- ⑤ Odvětrávání
- ⑥ Spojovací šroub
- ⑦ Rozpěrka
- ⑧ Izolace
- ⑨ Izolátor (Tepelná zábrana)
- ⑩ Kotvicí prvky do nosné konstrukce
- ⑪ Nosná konstrukce obvodového pláště




STARK WIE EIN STIER

Atika

Vertikální řez


SIDING & SIDING.X (horizontální)

CAD DETAILY



- ① SIDING & SIDING.X (horizontální)
- ② Krytí atiky
- ③ Upevňovací pás
- ④ Děrovaný plech hraněný
- ⑤ Montážní úhelník hraněný
- ⑥ Separční vrstva
- ⑦ Nosný profil
- ⑧ Odvětrávání
- ⑨ Spojovací šroub
- ⑩ Rozpěrka
- ⑪ Izolace
- ⑫ Izolátor (Tepelná zábrana)
- ⑬ Kotvicí prvky do nosné konstrukce
- ⑭ Nosná konstrukce obvodového pláště

Siding s profilem UZ Horizontální řez SIDING & SIDING.X (horizontální) CAD DETAILY




- ① SIDING & SIDING.X (horizontální)
- ② Profil UZ
- ③ Nosný profil
- ④ Odvětrávání
- ⑤ Spojovací šroub
- ⑥ Rozpěrka
- ⑦ Izolace
- ⑧ Izolátor (Tepelná zábrana)
- ⑨ Kotvicí prvky do nosné konstrukce
- ⑩ Nosná konstrukce obvodového pláště



STARK WIE EIN STIER

Siding s profilem UZ Vertikální řez SIDING & SIDING.X (horizontální) CAD DETAILY





- ① SIDING & SIDING.X (horizontální)
- ② Profil UZ
- ③ Nosný profil
- ④ Odvětrávání
- ⑤ Spojovací šroub
- ⑥ Rozpěrka
- ⑦ Izolace
- ⑧ Izolátor (Tepelná zábrana)
- ⑨ Kotvicí prvky do nosné konstrukce
- ⑩ Nosná konstrukce obvodového pláště



STARK WIE EIN STIER

Přehled produktů SIDING 500+600 (horizontální) CAD DETAILY



Siding Rozměry	
Siding	
①	Siding Dostupné stavební šířky: 500 mm x 1,5 mm 600 mm x 1,5 mm
②	Spára (šířka: 15 mm; hloubka: 7 mm)
③	Pojistný clips proti větru




STARK WIE EIN STIER

Úhel (Zdivo)
Vertikální řez


SIDING 500+600 (horizontální)

CAD DETAILY

Kluzný bod



Pevný bod




- ① SIDING & SIDING.X (horizontální)
- ② Nosný profil
- ③ Odvětrávání
- ④ Spojovací šroub
- ⑤ Rozpěrka
- ⑥ Izolace
- ⑦ Izolátor (Tepelná zábrana)
- ⑧ Kotvicí prvky do nosné konstrukce
- ⑨ Nosná konstrukce obvodového pláště




STARK WIE EIN STIER

Dolní napojení Vertikální řez SIDING 500+600 (horizontální) CAD DETAILY



varianta napojení



- ① SIDING & SIDING.X (horizontální)
- ② Startovací profil
- ③ Okapnice
- ④ Děrovaný plech hraněný
- ⑤ Krycí pás
- ⑥ Zásuvná lišta
- ⑦ Nosný profil
- ⑧ Odvětrávání
- ⑨ Spojovací šroub
- ⑩ Rozpěrka
- ⑪ Izolace
- ⑫ Izolátor (Tepelná zábrana)
- ⑬ Kotvicí prvky do nosné konstrukce
- ⑭ Nosná konstrukce obvodového pláště



CAD DETAIL



- ① SIDING & SIDING.X (horizontální)
- ② Ukončovací profil pro Siding hraněný
- ③ Těsnicí pásek
- ④ Nosný profil
- ⑤ Odvětrávání
- ⑥ Spojovací šroub
- ⑦ Rozpěrka
- ⑧ Izolace
- ⑨ Izolátor (Tepelná zábrana)
- ⑩ Kotvicí prvky do nosné konstrukce
- ⑪ Nosná konstrukce obvodového pláště




CAD DETAIL





STARK WIE EIN STIER


Vnitřní roh Horizontální řez SIDING 500+600 (horizontální) CAD DETAIL





STARK WIE EIN STIER


Okenní parapet Vertikální řez SIDING 500+600 (horizontální) CAD DETAILY





STARK WIE EIN STIER


Ostění okna Horizontální řez SIDING 500+600 (horizontální) CAD DETAILY






STARK WIE EIN STIER


Okenní překlád Vertikální řez SIDING 500+600 (horizontální)



varianta napojení



varianta napojení




přívod vzduchu

- ① SIDING & SIDING.X (horizontální)
- ② Ukončovací profil pro Siding hraněný
- ③ Okapnice
- ④ Děrovaný plech hraněný
- ⑤ Krycí pás
- ⑥ Zásuvná lišta
- ⑦ Nosný profil
- ⑧ Odvětrávání
- ⑨ Spojovací šroub
- ⑩ Rozpěrka
- ⑪ Izolace
- ⑫ Izolátor (Tepelná zábrana)
- ⑬ Kotvicí prvky do nosné konstrukce
- ⑭ Nosná konstrukce obvodového pláště




STARK WIE EIN STIER

Varianty provedení styku Horizontální řez SIDING 500+600 (horizontální) CAD DETAILY




- ① SIDING & SIDING.X (horizontální)
- ② Dělicí profil
- ③ Ukončovací profil pro Siding hraněný
- ④ Kryt pro provedení styku
- ⑤ Nosný profil
- ⑥ Odvětrávání
- ⑦ Spojovací šroub
- ⑧ Rozpěrka
- ⑨ Izolace
- ⑩ Izolátor (Tepelná zábrana)
- ⑪ Kotvicí prvky do nosné konstrukce
- ⑫ Nosná konstrukce obvodového pláště





STARK WIE EIN STIER

Horní ukončení Vertikální řez SIDING 500+600 (horizontální) CAD DETAILY



- ① SIDING & SIDING.X (horizontální)
- ② Děrovaný plech hraněný
- ③ Montážní úhelník hraněný
- ④ Nosný profil
- ⑤ Odvětrávání
- ⑥ Spojovací šroub
- ⑦ Rozpěrka
- ⑧ Izolace
- ⑨ Izolátor (Tepelná zábrana)
- ⑩ Kotvicí prvky do nosné konstrukce
- ⑪ Nosná konstrukce obvodového pláště




STARK WIE EIN STIER

Atika

Vertikální řez


SIDING 500+600 (horizontální)

CAD DETAILY



- ① SIDING & SIDING.X (horizontální)
- ② Krytí atiky
- ③ Upevňovací pás
- ④ Děrovaný plech hraněný
- ⑤ Montážní úhelník hraněný
- ⑥ Separční vrstva
- ⑦ Nosný profil
- ⑧ Odvětrávání
- ⑨ Spojovací šroub
- ⑩ Rozpěrka
- ⑪ Izolace
- ⑫ Izolátor (Tepelná zábrana)
- ⑬ Kotvicí prvky do nosné konstrukce
- ⑭ Nosná konstrukce obvodového pláště

Siding s profilem UZ Horizontální řez SIDING 500+600 (horizontální) CAD DETAILY



- ① SIDING & SIDING.X (horizontální)
- ② Profil UZ
- ③ Nosný profil
- ④ Odvětrávání
- ⑤ Spojovací šroub
- ⑥ Rozpěrka
- ⑦ Izolace
- ⑧ Izolátor (Tepelná zábrana)
- ⑨ Kotvicí prvky do nosné konstrukce
- ⑩ Nosná konstrukce obvodového pláště




STARK WIE EIN STIER

Siding s profilem UZ

Vertikální řez

SIDING 500+600 (horizontální)

CAD DETAILY



- ① SIDING & SIDING.X (horizontální)
- ② Profil UZ
- ③ Nosný profil
- ④ Odvětrávání
- ⑤ Spojovací šroub
- ⑥ Rozpěrka
- ⑦ Izolace
- ⑧ Izolátor (Tepelná zábrana)
- ⑨ Kotvicí prvky do nosné konstrukce
- ⑩ Nosná konstrukce obvodového pláště